Fabricación EUROPEA

Productos europeos
de alta calidad.

kalenta

Calderas Gas-Oil 2026

Edición 6

GARANTÍA 7 AÑOS EXTENSIÓN

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos

SERVICIO POSTVENTA

Servicio Postventa

kalenta

Calidad y eficiencia en tu hogar

NOVEDAD

Calderas de GAS-OIL

Acero. Kal Steel-N. De 27 kW. Salida dual Calefacción / ACS

BAJO NOx

GARANTÍA 7 AÑOS EXTENSIÓN

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos

PRÓXIMAMENTE

B

A

WiFi OPCIONAL

Fichas producto

Válidos para: Calefacción y ACS.

Las calderas de gasoil **Kal Steel son calderas estándar** diseñadas para la producción de **calefacción y/o agua caliente** de forma eficiente gracias a su **gran superficie de intercambio y quemador de bajo NOx.**

Ventajas:

- **Super silenciosa.**
- **Salida superior o salida a pared.**
- Disponen de control analógico mediante termostatos.
- **Esquema hidráulico:** 1 bomba y válvula desviadora de 5 vías.
- **Quemador bajo NOx.**
- Garantía de 7 años, según condiciones del fabricante.

Opcional:

- Termostato WI-FI.
- KIT Estanco BIFLUJO.

	Kal Steel-N 30 A-SH
Código	P0059042
Modelo	11230AH
Versión	Calefacción + ACS
Potencia útil [kW]	27,2
Clase eficiencia calefacción	B
Clase eficiencia ACS	A
Agua caliente [L/min. 30 ºC]	11,8
Peso [Kg]	115

Componentes	
Cuerpo de acero Kal Steel-N	✓
Quemador de gasóleo	✓
Vaso de expansión de calefacción	✓
Intercambiador de ACS	✓
Bomba calefacción modulante	✓
Válvula desviadora	5 vías
Cuadro de mandos analógico por termostatos	✓
Purgador automático de aire	✓
Válvula seguridad primario 3 bar	✓
Válvula de llenado	✓
Válvula de retención ida de calefacción	✓

Medidas	
Profundidad [mm]	630
Ancho [mm]	500
Alto [mm]	880
Salida humos 120 [mm] Ø	120
PVP	2.410,00

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

calefacción A.C.S.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico. Las imágenes por error podrían no coincidir. IVA no incluido en los precios. Esta tarifa anula a las anteriores.



Cuerpo de acero

Cuerpo de gran superficie de intercambio, con pasos de humos verticales y turbuladores de acero inoxidable regulables.

Salida dual: Se puede elegir la salida de humos tanto posterior como superior.

De funcionamiento silencioso, fácil limpieza y mantenimiento.

Control analógico

Disponen de control analógico mediante termostatos.



Salida de humos dual

Caja de humos con las opciones de montaje, por defecto se suministran con salida trasera, y el instalador puede cambiar a salida superior cambiando los registros.

KIT estanco biflujo

Kit de aspiración para quemador de combustión estanca.

Quemador Bajo NOx

Quemador de gasóleo de bajo NOx conforme a reglamento Nº 813/2013.

BAJO NOX

GARANTÍA 7 AÑOS EXTENSIÓN

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos

B

B

WiFi OPCIONAL

Fichas producto

Calderas de GAS-OIL

Hierro fundido. Kal Basic-N. De 27 kW.

Calefacción / ACS

Válidos para: Calefacción y ACS.

Las calderas de gasoil **Kal Basic son calderas estándar** diseñadas para la producción de **calefacción y/o agua caliente** de forma eficiente gracias a su **gran superficie de intercambio y quemador de bajo NOx.**

Ventajas:

- **Super silenciosa.**
- Disponen de control analógico mediante termostatos.
- **Esquema hidráulico:** 1 bomba y válvula desviadora de 5 vías.
- **Quemador bajo NOx.**
- Garantía de 7 años, según condiciones del fabricante.

Opcional:

- Termostato WI-FI.
- KIT Estanco BIFLUJO.

	Kal Basic-N 30-A
Código	P0059160
Modelo	11230A-9
Versión	Calefacción + ACS
Potencia útil [kW]	27
Clase eficiencia calefacción	B
Clase eficiencia ACS	B
Agua caliente [L/min. 30 ºC]	12
Peso [Kg]	161

Componentes	
Cuerpo de hierro fundido	✓
Quemador de gasóleo	✓
Vaso de expansión de calefacción	✓
Intercambiador de ACS	✓
Bomba calefacción modulante	✓
Bomba ACS modulante	✓
Válvula desviadora	5 vías
Cuadro de mandos analógico por termostatos	✓
Purgador automático de aire	✓
Válvula seguridad primario 3 bar	✓
Válvula de llenado	✓
Válvula de retención ida de calefacción	✓

Medidas	
Profundidad [mm]	740
Ancho [mm]	500
Alto [mm]	880
Salida humos 120 [mm] Ø	120
PVP	2.380,00

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

calefacción A.C.S.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico. Las imágenes por error podrían no coincidir. IVA no incluido en los precios. Esta tarifa anula a las anteriores.



Cuerpo de hierro fundido

Cuerpo construido con elementos de **hierro fundido de tres pasos de humos horizontales, turbuladores de fundición y recuperador de calor construido en acero inoxidable AISI 316L**, optimizando así el rendimiento energético.

De funcionamiento silencioso, fácil limpieza y mantenimiento.

Control analógico

Disponen de control analógico mediante termostatos.

Producción ACS

Bomba circuladora modulante

- Válvula desviadora de **5 vías**.
- Intercambiador de placas de **acero inoxidable 316 L.**

KIT estanco biflujo

Kit de aspiración para quemador de combustión estanca.

Quemador Bajo NOx

Quemador de gasóleo de bajo NOx conforme a reglamento Nº 813/2013.

BAJO NOx

GARANTÍA 7 AÑOS EXTENSIÓN

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos

B

A

WiFi OPCIONAL

Fichas producto

Calderas de GAS-OIL

Hierro fundido. Kal Term. De 27 a 36 kW.
Calefacción / ACS

Válidos para: Calefacción y ACS o solo calefacción.

Las calderas de gasoil **Kal Term son calderas estándar** diseñadas para la producción de **calefacción y/o agua caliente** de forma eficiente gracias a su **gran superficie de intercambio y quemador de bajo NOx.**

(-A) Mixta instantánea. Calefacción + producción instantánea de ACS. **(-C) Solo calefacción.**

Ventajas:

- **Super silenciosa.**
- Disponen de control analógico mediante termostatos.
- **(-A) Esquema hidráulico:** 2 bombas.
- **(-C) Esquema hidráulico:** 1 bomba.
- **Quemador bajo NOx.**
- Garantía de 7 años, según condiciones del fabricante.

Opcional:

- Termostato WI-FI.
- KIT Estanco BIFLUJO.

	Kal Term 30-A	Kal Term 30-C	Kal Term 40-A	Kal Term 40-C
Código	P0026067	P0026068	P0026069	P0026070
Modelo	1460E-9	1461-9	1465E-9	1466-9
Versión	Calefacción + ACS	Solo calefacción	Calefacción + ACS	Solo calefacción
Potencia útil [kW]	27	27	36	36
Clase eficiencia calefacción	B	B	B	B
Clase eficiencia ACS	A	-	A	-
Agua caliente [L/min. 30 ºC]	13	-	15,3	-
Peso [Kg]	162	202	150	190
Componentes				
Cuerpo de hierro fundido	✓	✓	✓	✓
Quemador de gasóleo	✓	✓	✓	✓
Vaso de expansión de calefacción	✓	✓	✓	✓
Intercambiador de ACS	✓	✗	✓	✗
Bomba calefacción modulante	✓	✓	✓	✓
Bomba ACS modulante	✓	✗	✓	✗
Cuadro de mandos analógico por Termostatos	✓	✓	✓	✓
Purgador automático de aire	✓	✓	✓	✓
Válvula seguridad primario 3 bar	✓	✓	✓	✓
Válvula de llenado	✓	✗	✓	✗
Válvula de retención ida de calefacción	✓	✗	✓	✗
Medidas				
Profundidad [mm]	740	740	830	830
Ancho [mm]	500	500	500	500
Alto [mm]	880	880	880	880
Salida humos 120 [mm] Ø	120	120	120	120
PVP	2.821,00	2.362,00	2.969,00	2.604,00

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

calefacción A.C.S.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico. Las imágenes por error podrían no coincidir. IVA no incluido en los precios. Esta tarifa anula a las anteriores.



Cuerpo de hierro fundido

Cuerpo construido con elementos de **hierro fundido de tres pasos de humos horizontales, turbuladores de fundición y recuperador de calor construido en acero inoxidable AISI 316L**, optimizando así el rendimiento energético.

De funcionamiento silencioso, fácil limpieza y mantenimiento.

Control analógico

Disponen de control analógico mediante termostatos.

Producción ACS

Bomba circuladora modulante

- Fluxostato.
- Intercambiador de serpentín de cobre.

KIT estanco biflujo

Kit de aspiración para quemador de combustión estanca.

Quemador Bajo NOx

Quemador de gasóleo de bajo NOx conforme a reglamento Nº 813/2013.

Calderas de GAS-OIL

Hierro fundido. Kal Term AV. De 27 a 36 kW.

Calefacción / Acumulación

Válidos para: Calefacción y acumulación.

Las calderas de gasoil **Kal Term AV son calderas estándar** diseñadas para la producción de **calefacción y/o agua caliente** de forma eficiente gracias a su **gran superficie de intercambio y quemador de bajo NOx.**

Ventajas:

- Disponen de control analógico mediante termostatos.
- **Esquema hidráulico:** 2 bombas.
- **Produccción ACS:** por acumulación.
- **Quemador bajo NOx.**
- Garantía de 7 años, según condiciones del fabricante.

Opcional:

- Termostato WI-FI.
- KIT Estanco BIFLUJO.

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos



B

B

	Kal Term 30-AV Vitri	Kal Term 30-AV Inox	Kal Term 40-AV Vitri	Kal Term 40-AV Inox
Código	P0026071	P0035738	P0026072	P0035739
Modelo	2150-9	2151-9	2152-9	2153E-9
Versión	Calefacción + ACS	Calefacción + ACS	Calefacción + ACS	Calefacción + ACS
Potencia útil [kW]	27	27	36	36
Clase eficiencia calefacción	B	B	B	B
Clase eficiencia ACS	B	B	A	B
Agua caliente [L/min. 30 ºC]	720	732	870	912
Peso [Kg]	265	265	288	288
Componentes				
Cuerpo de hierro fundido	✓	✓	✓	✓
Quemador de gasóleo	✓	✓	✓	✓
Vaso de expansión de calefacción	✓	✓	✓	✓
Bomba calefacción modulante	✓	✓	✓	✓
Bomba primario ACS modulante	✓	✓	✓	✓
Cuadro de mandos analógico por Termostatos	✓	✓	✓	✓
Purgador automático de aire	✓	✓	✓	✓
Interacumulador de ACS 100 L.	Vitrificado	Inox	Vitrificado	Inox
Válvula seguridad primario 3 bar	✓	✓	✓	✓
Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar	✓	✓	✓	✓
Válvula de llenado	✓	✓	✓	✓
Válvula de retención ida de calefacción	✓	✓	✓	✓
Medidas				
Profundidad [mm]	740	740	830	830
Ancho [mm]	550	550	550	550
Alto [mm]	880	880	880	880
Salida humos 120 [mm] Ø	130	130	130	130
PVP	3.763,00	4.416,00	3.920,00	4.701,00

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

WiFi OPCIONAL

Fichas producto

calefacción acumulación

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico. Las imágenes por error podrían no coincidir. IVA no incluido en los precios. Esta tarifa anula a las anteriores.

Acumulador vitrificado 100 litros

VITRIFICADO: Depósito de 100 litros de acero al carbono, con serpentín de tubo de diámetro 25 mm, vitrificado con un esmalte de zirconio resistente al desgaste, aplicado con tecnología de esmaltado líquido, aislado con funda de EPS.

INOXIDABLE: Depósito de 100 litros acero inoxidable AISI 316-L, con serpentín corrugado de 31 mm de diámetro de acero inoxidable AISI 316-L, sin ánodo de magnesio ni mantenimiento.

Aislado con funda de EPS.



Cuerpo de hierro fundido

Cuerpo construido con elementos de **hierro fundido de tres pasos de humos horizontales, turbuladores de fundición y recuperador de calor construido en acero inoxidable AISI 316L**, optimizando así el rendimiento energético.

De funcionamiento silencioso, fácil limpieza y mantenimiento.

Control analógico

Disponen de control analógico mediante termostatos.

KIT estanco biflujo

Kit de aspiración para quemador de combustión estanca.

Quemador Bajo NOx

Quemador de gasóleo de bajo NOx conforme a reglamento Nº 813/2013.

NOVEDAD

GARANTÍA 7 AÑOS EXTENSIÓN

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos

BAJO PEDIDO

Wi Fi OPCIONAL

Calderas de GAS-OIL

Hierro fundido. Kal Basic-S. De 30 a 40 kW. Calefacción

Sin quemador

Válidos para: Calefacción.

Ventajas:

- **Super silenciosa.**
- **Sin quemador.**
- Disponen de control analógico mediante termostatos.
- Optional termostato WI-FI.
- Garantía de 7 años, según condiciones del fabricante.

	Kal Basic-S 30	Kal Basic-S 40	Kal Basic-S 50	Kal Basic-S 60	Kal Basic-S 70
Código	P0059157	P0059161	P0059162	P0059163	P0059164
Modelo	11830S-9	11840S-9	11850S-9	11860S-9	11870S-9
Versión	Solo calefacción				
Potencia útil [kW]	27	36	46	55	65
Peso [Kg]	123	145	167	189	211
Medidas					
Profundidad [mm]	440	530	620	710	800
Ancho [mm]	500	500	500	500	500
Alto [mm]	895	895	895	895	895
Salida humos 120 [mm] Ø	130	130	130	130	130
PVP	1.207,00	1.362,00	1.627,00	1.763,00	1.961,00

- Puesta en marcha no incluida en modelos sin quemador. *Tasa de reciclaje RAEE incluida.
- Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria para modelos con quemador ELCO, suministrado por LASIAN (consultar desplazamientos).

Accesorios calderas de GAS-OIL

Quemador gas-oil Elco Max4 **para Kal Basic-S 30 y 40**

Código	Modelo	Descripción	Potencia útil	PVP
P0059165	69200	ELCO MAX4 sin precalentador	20 - 45 kW	695,00
P0059166	69201	ELCO MAX4 con precalentador	20 - 45 kW	840,00
P0059167	15009	KIT estanco biflujo para ELCO MAX4		71,00

- Puesta en marcha no incluida en modelos sin quemador. *Tasa de reciclaje RAEE incluida.
- Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria para modelos con quemador ELCO, suministrado por LASIAN (consultar desplazamientos).

Quemador gas-oil Elco Max8 **para Kal Basic-S 50, 60 y 70**

Código	Modelo	Descripción	Potencia útil	PVP
P0059168	69203	ELCO MAX8	50 - 80 kW	920,00

- Puesta en marcha no incluida en modelos sin quemador. *Tasa de reciclaje RAEE incluida.
- Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria para modelos con quemador ELCO, suministrado por LASIAN (consultar desplazamientos).

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico. Las imágenes por error podrían no coincidir. IVA no incluido en los precios. Esta tarifa anula a las anteriores.

Extensión de **garantía de 7 años**

A través del **SAT oficial de su localidad** podrá contratar una **extensión de garantía comercial del equipo de hasta 7 años.**

Plazo de garantía legal incluido en este periodo.

Esta extensión de garantía, que debe **formalizarse en el plazo de 1 mes desde la puesta en marcha.**

INCLUYE:

- **Revisión anual y puesta a punto (obligatoria).**
- **Mano de obra.**
- **Desplazamiento (hasta un límite de km*).**
- **Repuestos originales.**

De esta forma, el equipo dispondrá de un plazo ampliado de **garantía TOTAL a 7 años** en caso de intervención del SAT oficial, y la tranquilidad de tener el equipo siempre a punto, revisado y con un ahorro energético óptimo, gracias al mantenimiento programado.

Mano de obra, desplazamiento y repuestos originales incluidos

Modelo	Equipos de aerotermia	Grupos térmicos de gasoil
Cuota anual	150 € *	120 € *

*** Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.**

Servicio Postventa

Comprar productos **marca KALENTA es TRANQUILIDAD**
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL EN ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp: +34 659 678 413**
Atención personalizada: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 ☎ **+34 976 873 539**

Condiciones generales de venta y suministro

Imágenes, descripciones y/o productos:

- Las imágenes de los productos son propiedad de **Kalenta**, quedando prohibida su reproducción, total o parcial sin su consentimiento. Las mismas pueden no coincidir con el producto final suministrado. Las descripciones y/o productos, podrían contener erratas, consulta en el punto de venta autorizado.

Garantías y defectos de fabricación:

- La garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación, nunca el mal uso ni los daños a la instalación o elementos externos a esta. Para que la garantía tenga efecto es **obligatoria** la puesta en marcha de la caldera, y el mantenimiento por el SAT autorizado de Kalenta. **Serán los SAT oficiales los que determinen la garantía.**

Puesta en marcha Gratuita y obligatoria para la Garantía.

- No incluye desplazamiento. Solicitarla a través de nuestro departamento Postventa.

Visita nuestro portal web

Kal-Air
Aire acondicionado

Bombas de calor de alta temperatura, de fácil instalación y mantenimiento.

Servicio Postventa

Aerotermia HT

Bombas de calor de alta temperatura, de fácil instalación y mantenimiento.

Calderas Gas-Oíl

Soluciones eficientes para calefacción, de fácil instalación y mantenimiento.

Depósitos acumulación

Almacenamiento de agua caliente eficiente para sistemas de calefacción.

Termos eléctricos

Agua caliente segura, ideal para cualquier hogar moderno. Modelos antical.

Suelo radiante

Sistema de calefacción por suelo radiante para un confort inigualable.

Estufas de pellet

Energía renovable y eficiente para calentar tu hogar de manera ecológica.

Solar térmica

Aprovecha la energía solar para calentar agua y reducir el consumo energético.

Bombas circuladoras

Circuladoras de alta eficiencia para optimizar el rendimiento del sistema.

Radiadores toalleros

Diseño y funcionalidad en un solo producto para mantener tus toallas secas.

kalenta

Calidad y eficiencia en tu hogar

Comprar productos **marca KALENTA es TRANQUILIDAD**
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp:** **+34 659 678 413**
Atención personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 ☎ **+34 976 873 539**