Fabricación EUROPEA

Productos europeos
de alta calidad.

kalenta

Termos RECAMBIOS

Premium 5S antical reversible 50 / 80 / 100 / 150 litros

Servicio
Postventa

SERVICIO POSTVENTA

kalenta

Calidad y eficiencia en tu hogar

Recambios termos eléctricos **reversibles**

Premium 5S antical. 50 / 80 / 100 / 150 litros

Leyenda: "+" Si "-" NO "*" No se puede reemplazar o no hay repuesto

Nº	Descripción	Nº SAP	QTY	50	80	100	150	PVP
1	Cubierta de capa superior	*	1	*	*	*	*	
2	Exterior cuba	**	1	*	*	*	*	
3	Cuba de agua	***	1	*	*	*	*	
4	Vaina toma ACS L468mm. (K - AR)	108446	1	+	-	-	-	3,20
4	Vaina toma ACS L720mm. (K - AR)	108417	1	-	+	-	-	3,60
4	Vaina toma ACS L845mm. (K - AR)	108415	1	-	-	+	-	4,20
4	Vaina toma ACS L1145mm. (K - AR)	108445	1	-	-	-	+	5,20
5	Boquilla de plástico PA Vmax 168mm (K - V/AR)	108673	1	-	+	-	+	1,60
5	Nuevo juego boquillas GCV ampliado (K - AR)	206382	1	+	-	+	-	5,20
6	Resistencia envainada 0,8 kW/230V L325 mm. (K - AR)	108559	2	+	+	-	-	12,40
6	Resistencia envainada 1,2 kW/230V L475 mm. LSL (K - AR)	108561	2	-	-	+	-	15,40
6	Resistencia envainada 1,2 kW/230V L475 mm. LSL (K - AR)	106698	1	-	-	-	+	15,40
7	(SP) Ánodo M8x30 Ø26 L170 Mg150 (K/F - V/AR)	102490	1	+	-	-	-	11,40
7	Ánodo M8x30 Ø26 L262 Mg235 (K/F - V/AR)	102491	1	-	+	+	-	14,40
7	(SP) Ánodo Ø32 L270 Mg360 (K/F - V/AR)	103770	1	-	-	-	+	19,60
8	Válvula de seguridad **½**" 8.3 Bar (K - AR)	109592	1	+	+	+	+	
9	Anillo de plástico ½" - rojo (K/F - V/AR)	102435	1	+	+	+	+	0,60
10	Anillo de plástico ½" - azul (K/F - V/AR)	102434	1	+	+	+	+	0,60
11	Cubierta plástica 04 blanca s/interruptor (K - AR)	206984	1	+	+	+	+	
12	Enchufe blanco EU H05VV-F3G1.0 L1.7M (K/F - V/AR)	102651	1	+	+	+	-	5,80
12	Enchufe blanco EU H05VV-F3G1.5 L1.7M (K/F - V/AR)	102174	1	-	-	+	+	9,40
13	Termostato con tapa 20A/250V L580 mm. (K - AR)	104673	1	+	-	-	-	12,40
13	Termostato con tapa 16A/400V L615 mm. (K - AR)	102192	1	-	+	+	+	11,40
15	Indicador UNI PAN538C GCV Blanco (K - AR)	102057	1	+	+	+	+	4,20
18	Tornillo tapa inferior 3.5x10 (K/F - V/AR)	100528	4	+	+	+	+	0,60
20	Cubierta de capa superior	****	1	*	*	*	*	
21	Soporte termo WH 1,5mm. 2 agujeros (K/F - V/AR)	201944	2	+	+	+	+	4,20
21	Soporte termo WH 2mm. 2 agujeros (K/F - V/AR)	201936	2	-	-	-	+	5,80
22	Tornillos M10x16 DIN 933 6.8 ZN (K/F - V/AR)	100019	4	+	+	+	+	0,60
23	Corte térmico con soporte en L (K - AR)	203446	1	+	+	+	+	1,60
24	Termostato interruptor y tapa TES 92 L530 (K - AR)	102193	1	+	+	+	+	11,40
25	Mando blanco CL sin marcado (K - AR)	200315	1	+	+	+	+	1,60
27	Cableado GCV / GCVHL versión envainada (K - AR)	205671	1	+	+	+	+	
28	Panel PL 04 SR blanco con impresión ErP R/B sin L (K - AR)	205658	1	+	+	+	+	5,20
29	Tope para sensor EFP 394 - 315 (K - AR)	102379	1	+	+	+	+	2,20
31	Tornillo M4x14 DIN Zn (K - AR)	100010	2	+	+	+	+	0,60
32	Interruptor doble blanco 16A/250V con tapa B4CAP2 (K - AR)	104329	1	+	+	+	+	5,80
50	Casquillo distanciador para protector D80NF (K - AR)	109172	1	+	+	+	+	1,60
51	Casquillo de ánodo M⁸ D80NF (K - V/AR)	108700	1	+	+	+	+	0,60
52	Junta de brida envaine D80NF (K - AR)	109173	1	+	+	+	+	4,00
53	Brida GCV esmaltada DRY HE 1600 D80NF (K - AR)	206927	1	+	+	n/a	n/a	27,80
53	Brida GCV esmaltada DRY HE 2400 D80NF (K - AR)	206929	1	n/a	n/a	+	+	56,40
54	Perno M6x19 10.9 Delta Protekt D80NF (K - V/AR)	109004	5	+	+	+	+	1,60
55	Tuerca con brida DIN 6923 M6Zn D80NF (K - V/AR)	108701	5	+	+	+	+	0,60
57	Tuerca con brida DIN 6923 M8Zn D80NF (K - V/AR)	108702	2	+	+	+	+	0,40
58	Interior DIN 7500 D M4x7,7 Zn D80NF (K - V/AR)	109037	1	+	+	+	+	1,20
59	Barra M Zn D80NF (K - V/AR)	109036	1	+	+	+	+	2,00
63	Abrazadera resistencia envainada 2 mm. (K - AR)	109181	1	+	+	+	+	1,60

K: Kalenta F: FYCE AR: Multiposición antical V: Vertical

Revisión: 04 / 12 / 2025

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.


GARANTÍA 5 AÑOS TOTAL
Nozzle
7.1
7.2
7.3
7.4
Nozzle
22
21
4
1
3
2
15
5
20
12
23
24
9
10
8
27
29
11
18
28
13
31
25
32
54
52
53
7
50
59
58
6
51
57
63
57
55

Visita nuestro portal web

Kal-Air
Aire acondicionado

Bombas de calor de alta temperatura, de fácil instalación y mantenimiento.

Servicio Postventa

Aerotermia HT

Bombas de calor de alta temperatura, de fácil instalación y mantenimiento.

Calderas Gas-Oíl

Soluciones eficientes para calefacción, de fácil instalación y mantenimiento.

Depósitos acumulación

Almacenamiento de agua caliente eficiente para sistemas de calefacción.

Termos eléctricos

Agua caliente segura, ideal para cualquier hogar moderno. Modelos antical.

Suelo radiante

Sistema de calefacción por suelo radiante para un confort inigualable.

Estufas de pellet

Energía renovable y eficiente para calentar tu hogar de manera ecológica.

Solar térmica

Aprovecha la energía solar para calentar agua y reducir el consumo energético.

Bombas circuladoras

Circuladoras de alta eficiencia para optimizar el rendimiento del sistema.

Radiadores toalleros

Diseño y funcionalidad en un solo producto para mantener tus toallas secas.

kalenta

Calidad y eficiencia en tu hogar

Comprar productos **marca KALENTA es TRANQUILIDAD**
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • **WhatsApp:** **+34 659 678 413**
Atención personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 ☎ **+34 976 873 539**